

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	32	32	0	24	2	6	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	32	32	0	24	2	6	0	0	0
из них женщин	2	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отдел мониторинга, реализации проектов и поставок																						
227	Эксперт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного инженера																						
56	Заместитель главного инженера по эксплуатации зданий и сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Вычислительный отдел																						
228	Специалист 2 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	ЭО-1																						
229	Токарь 5 р.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
230A	Слесарь-ремонтник 6 р.	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
231A (230A)	Слесарь-ремонтник 6 р.	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
232A (230A)	Слесарь-ремонтник 6 р.	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
84	Электросварщик ручной свар- ки 6 р.	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
85	Электросварщик ручной свар- ки 6 р.	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
234	Электросварщик ручной свар- ки 6 р.	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
235	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ЭО-2															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
236	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ЭО-4																						
237	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
238A	Оператор технологических установок 6 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
239A (238A)	Оператор технологических установок 6 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ОКС МЭЗ С и ОС																						
240	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Испытательная лаборатория																						
241	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243A	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
244A (243A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
245A (243A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел метрологии																						
246	Главный метролог - Начальник метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторско- технологический отдел																						
247	Эксперт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа разработки ИИС																						
248	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа сопровождения про- граммного обеспечения ИИС																						
249	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел информационных тех- нологий и информационной																						

	безопасности																						
250	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа информационных технологий																						
251A	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
252A (251A)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
253	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ООТ ПРБ															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
254	Ведущий инженер по промышленной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортный участок																						
255	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Редакционно издательский отдел																						
256	Пресс-секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Дата составления: 25.08.2026																2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Никонов Сергей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. главного инженера

(должность)

(подпись)

Арслангареев Вадим Айдарович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026

(дата)

Заместитель директор по АСУ ТП

(должность)

(подпись)

Кондрашов Владимир

Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026

(дата)

Заместитель директора по развитию
бизнеса

(должность)

(подпись)

Муравьев Евгений Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026

(дата)

Начальник ООТ ПРБ

(должность)

(подпись)

Беляков Олег Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026

(дата)

Начальник ОУП

(должность)

(подпись)

Тучкова Светлана Германовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Селькин Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5949

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Чижова Алина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.08.2026

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел мониторинга, реализации проектов и поставок</i>					
227. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера</i>					
56. Заместитель главного инженера по эксплуатации зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Вычислительный отдел</i>					
228. Специалист 2 кат.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ЭО-1</i>					
229. Токарь 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230А. Слесарь-ремонтник 6 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно при работе в зоне повышенного уровня шума	ЭО-1	
84. Электросварщик ручной сварки 6 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	ЭО-1	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно при работе в зоне повышенного уровня шума	ЭО-1	
85. Электросварщик ручной сварки 6 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	ЭО-1	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно при работе в зоне повышенного уровня шума	ЭО-1	
234. Электросварщик ручной сварки 6 р.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	ЭО-1	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно при работе в зоне повышенного уровня шума	ЭО-1	
235. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ЭО-2</i>					
236. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно при работе в зоне повышенного уровня шума	ЭО-2	

дования					
ЭО-4					
237. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238А. Оператор технологических установок 6 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОКС МЭЗ Си ОС					
240. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательная лаборатория					
241. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел метрологии					
246. Главный метролог - Начальник метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторско-технологический отдел					
247. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа разработки ИИС					
248. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа сопровождения программного обеспечения ИИС					
249. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий и информационной безопасности					
250. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа информационных технологий					
251А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
253. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ООТ ПРБ					
254. Ведущий инженер по про-	Рекомендации по улучшению условий				

мысленной безопасности	труда: не требуются			
Транспортный участок				
255. Водитель	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Поступление при нескольких участках в зоне повышенного шума	РНО
Редакционно издательский отдел				
256. Пресс-секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 25.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Никонов Сергей Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.26
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. главного инженера
(должность)

(подпись)

Арслангареев Вадим Айдарович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026
(дата)

Заместитель директор по АСУ ТП
(должность)

(подпись)

Кондрашов Владимир Алексан-
дрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026
(дата)

Заместитель директора по развитию
бизнеса
(должность)

(подпись)

Муравьев Евгений Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026
(дата)

Начальник ООТ ПРБ
(должность)

(подпись)

Беляков Олег Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026
(дата)

Начальник ОУП
(должность)

(подпись)

Тучкова Светлана Германовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026
(дата)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

Селькин Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.09.2026
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5949
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Чижова Алина Михайловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.08.2026
(дата)